FORT

SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA
CONEJOS
COELHOS

CAMPER Suplements

As necessidades nutricionais dos coelhos, em particular das coelhas reprodutoras, não são sempre as mesmas. Em alguns períodos, as necessidades são maiores: perto do parto, durante o pico de lactação e em épocas de calor, por exemplo. Nesses momentos, é conveniente suplementar adequadamente a ração. Deste modo, as vitaminas e os minerais estão sempre disponíveis para garantir a estabilidade vital e favorecer a produção. Com temperaturas altas (épocas de verão, temos de compensar a quebra de ingestão.

QUALIDADE, SAÚDE E CONFIANÇA

O **Camperfort** é um suplemento vitamínico-mineral para os períodos de maior necessidade das coelhas reprodutoras e seus láparos. Contém vitaminas, minerais e alguns aminoácidos que reforçam o sistema imunitário. Fornece cálcio e fósforo para assegurar uma correta ossificação e vitamina hidroxi-D3 para facilitar a absorção de ambos. Os animais terão um aspeto saudável, de vitalidade. Contribui para colmatar problemas metabólicos (cetose no peri-parto, aumentando assim a taxa de sobrevivência das reprodutoras e das suas crias nesta fase tão delicada.

Características e vantagens do Camperfort

CON PROTEÍNA DE SOJA

O aporte de proteína vegetal é imprescindível no último terço da gestação. O seu alto teor em metionina e outros aminoácidos favorece a função hepática. Em momentos de baixa ingestão, como é o parto, o Camperfort minimiza a incidência de problemas como a cetose de lactação em coelhas.

ALTO NIVEL DE CALCIO

Para a boa sobrevivência da ninhada, convém que o início da lactação seja rápido e de qualidade. Um suplemento específico em minerais, com uma cuidada relação cálcio/fósforo, assegura um excelente início da curva de lactação sem perda de estrutura óssea. Contém potássio para os músculos, os nervos e as glândulas. O ferro está presente em grande proporção no sangue, possui atividade antianémica.

REFUERZO VITAMÍNICO A E D3

A vitamina A protege as mucosas e reduz a suscetibilidade às doenças. A vitamina D é essencial para a mineralização dos ossos. A vitamina E é um antioxidante com ação imunoestimulante tanto em coelhas como em láparos e favorece o metabolismo associado à reprodução em fêmeas. Um aporte extra de vitaminas do grupo B regula o metabolismo do animal e favorece o crescimento das estruturas embrionárias durante a gestação (ácido fólico). A vitamina C diminui o stress por calor (verão) e também melhora o estado das mucosas.

INCREMENTO DE FERTILIDAD

Um aporte extra de vitaminas C, E, selénio e zinco melhora a qualidade seminal de forma direta, bem como a condição física dos machos. Maior fertilidade em coelhas.

PLANTEXTRACT SIN ADITIVOS

Inclui PlantExtract, uma inovadora combinação de extratos naturais de plantas que ajudam a manter o equilíbrio da flora digestiva, sobretudo na engorda. Diminui o risco de problemas digestivos, sobretudo no momento do desmame.

Recomendações de utilização

Para garantir que os coelhos nunca terão carências, podemos suplementar com o Camperfort nas situações em que a deficiência de vitaminas e minerais é maior, por exemplo:

- No momento do parto, para evitar toxemias e cetose
- Previamente à inseminação/acasalamento, como flushing
- No pico de lactação, como lactogerador em coelhas e aporte extra de energia
- Em reposição, previamente à primeira inseminação/acasalamento
- Em períodos de calor intenso, para compensar quebras de ingestão
- Quando há alterações na climatologia, para diminuir o stress
- Para coelhas e láparos debilitados por qualquer motivo
- Para coelhas magras
- Para uma recuperação de doenças mais rápida
- Depois de uma desparasitação ou vacinação
- Em instalações com elevada densidade de animais
- Para láparos no momento do desmame, como prevenção de processos digestivos
- Em qualquer outra situação de stress

Dosagem recomendada Camperfort (coelho/dia)



Modo de utilização

Para a maternidade: 50 g em dose única no parto ou previamente à inseminação/acasalamento (dois dias antes). Administrar diretamente no comedouro.
Em fêmeas com ninhadas muito grandes e como apoio no pico de lactação, podemos administrar 50 g no 18.º dia após o parto.
Para machos reprodutores: 30 g uma vez por mês. No verão, podemos aumentar a frequência para uma vez a cada quinze dias.
Na engorda: se necessário, substituir 20% da ração por Camperfort durante a primeira semana após o desmame.

Não administrar quantidades superiores equivalentes a 50% da ingestão diária dos coelhos. Conservar a embalagem bem fechada e em local fresco e seco.

Para mais informações, consulte
A ficha técnica do Camperfort