CAMPER Suplements

FORT
SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA
CONEJOS
COELHOS

NANTA

Los requerimientos nutricionales de conejos y en particular de las reproductoras, no son siempre los mismos. En algunos periodos las necesidades son mayores: en torno al parto, durante el pico de lactación y en épocas de calor por ejemplo. En esos momentos, es conveniente suplementar adecuadamente la ración. De este modo, las vitaminas y los minerales están siempre disponibles para garantizar la estabilidad vital y favorecer la producción. Con temperaturas altas (épocas de verano), tendremos que compensar la bajada de ingesta.

Camperfort es un suplemento vitamínico-mineral para los periodos de mayor necesidad en las conejas reproductoras y sus gazapos. Contiene vitaminas, minerales y algunos aminoácidos que refuerzan el sistema inmune. Aporta calcio y fósforo para asegurar una correcta osificación y vitamina hidroxi-D_3 para facilitar la absorción de ambos. Los animales se mostrarán vitales y saludables. Contribuye a paliar problemas metabólicos (cetosis) en periparto, aumentando así la tasa de supervivencia de reproductoras y sus crías en esta fase tan delicada.

Características y ventajas de Camperfort

PLANT EXTRACT

Mezcla de extractos naturales de plantas	100% aceites vegetales

Dosificación recomendada Camperfort (conejo/día)

Método de las "cucharas"

Medida estándar:

1 cuchara de sopa= 25 g aprox **Camperfort**





Modo de empleo

Para la maternidad: 50 g en dosis única al parto o de manera previa a la inseminación/cubrición (dos días antes). Administrarlo directamente en el comedero.
En hembras con camadas muy grandes y como apoyo en el pico de lactación, podemos suministrar 50 g a día 18 de post-parto.
Para machos reproductores: 30 g una vez al mes. En verano, podemos aumentar la frecuencia a una vez cada quince días.
En engorde: si se requiere, sustituir un 20 % de la ración de pienso por Camperfort durante la primera semana después del destete.

*Caduca a los 6 meses.

Recomendaciones de uso

Para asegurar que los conejos nunca tengan carencias, podemos suplementar con **Camperfort** en las situaciones donde la deficiencia en vitaminas y minerales es mayor, por ejemplo:

- En el momento del parto, para evitar toxemias y cetosis
- De manera previa a la inseminación/cubrición, como flushing
- En pico de lactación, como lactogenerador en conejas y aporte extra de energía
- En reposición, de manera previa a la primera inseminación/cubrición
- En períodos calor intenso para compensar caídas de ingesta
- Cuando hay cambios en la climatología para disminuir el estrés
- Para conejas y gazapos debilitados por cualquier motivo
- Para conejas delgadas
- Para una recuperación de enfermedades más rápida
- Para después de una desparasitación o vacunación
- En instalaciones con densidad alta de animales
- Para gazapos al momento de destete, como prevención de procesos digestivos
- En cualquier otra situación de estrés

CALIDAD, SALUD Y CONFIANZA