


Harvey® DESMAME



Crescimento, gama Harvey

DEFINIÇÃO / POSICIONAMENTO

Ração completa de crescimento com o objetivo de SEGURANÇA. Ração ideal para explorações com predisposição para problemas digestivos. Boa velocidade de crescimento e índice de conversão.

Segmento: cunicultura industrial. Explorações com o modelo Harvey®. A sua formulação contempla a administração em modelos de racionamento, especialmente PLC.

CARACTERÍSTICAS:

- Formulação com equilíbrio de fibras estruturado (FAD, LAD, LAD, FS...).
- Nível moderado de amido enzimático.
- Combinação de vários aditivos para a saúde digestiva.

BENEFÍCIOS:

- Perfeita formação da barreira da mucosa intestinal.
- Baixo crescimento de agentes patogénicos ao nível ileocecal.
- Contém moléculas com efeito bacteriostático não antibiótico.

MODO DE ADMINISTRAÇÃO / UTILIZAÇÃO:

Em **modelos de 11 dias pós-parto**, administrar durante duas semanas desde o momento do desmame, de preferência racionada.

Componentes Analíticos*

% Proteína Bruta	14,20
% Gordura Bruta	3,60
% Fibra Bruta	20,00
% Cálcio mín.	0,80
% Fósforo mín.	0,44
% Lisina mín.	0,70
% Met + Trip mín.	0,52


Vitamina A mín.	12000 UI
Vitamina D3 mín.	1146 UI
Vitamina E mín.	40 mg/kg
Coccidiostato**	1 ppm

**Contém Diclazuril como coccidiostático. Remoção: 1 dia antes do abate. Consultar com os nossos Serviços Técnicos a possibilidade de versões medicamentosas, se necessário. Tenha em conta um uso prudente dos antibióticos.

*Valores médios de referência em formulação.

Apresentação GRANEL granulado

Administração 11 dias pós-parto



NOTA: Todos os rendimentos e quantidades de ração indicados são estimados. Os resultados dependem de muitos fatores para além da alimentação.