




Como os coelhos lidam com o calor?

Os coelhos sofrem de **stress térmico** devido ao excesso de calor.

Este efeito é agravado em situações com ventilação deficiente e/ou humidade ambiental elevada — o que se chama de “**sensação térmica**”.

Como posso detetar o stress térmico?


Sintomas imediatos:

- Perda de apetite (menos 30% de ingestão)
- Aumento do consumo de água (mais 30%)
- Maior inatividade dos animais

O que se observa nas fêmeas?

- Menor aceitação do macho e/ou menos palpações positivas
- Menor peso e tamanho das ninhadas ao nascer e ao desmame
- Maior risco de problemas respiratórios

Como podemos ajudar os coelhos?



Campercuni

- Alimentação adequada com Campercuni
- Cobrir ou inseminar de manhã cedo
- Fornecer água potável e fresca
- Cuidar dos ninhos (menos pelo)
- Melhorar a ventilação
- Reduzir o número de animais por gaiola
- Desinfetar o recinto

Não esquecer:

Administrar **CamperFort** antes do parto nas coelhas ou nos primeiros dias após o desmame para compensar a falta de vitaminas e minerais devido à menor ingestão.

Boas práticas de manejo:

- Fornecer o alimento à disposição livre
- O comedouro deve estar limpo e seco, e o alimento deve ser renovado com frequência
- Guardar o saco bem fechado, num local fresco e seco
- Os animais devem ter sempre água limpa e fresca à descrição



**PLANT
EXTRACT**

Mistura de extratos
naturais de plantas

100%
óleos vegetais



» www.gamacamper.pt

