

PROTOCOLO

entrada corderos



En el manejo de entrada a granja, hay que tener en cuenta:

- ▶ **Raza de los corderos:** la sensibilidad a padecer enfermedades es distinta, por orden de más sensibles a menos tenemos: Lacaunne > Merino > Manchego > Segureño.
- ▶ **Época del año:**
 - Los corderos llegados en veranos son sensibles a las altas temperaturas y además provienen de parideras en primavera, la estación del año con más pastos, lo que implica que están acostumbrados a combinar la leche de la madre con hierba y rechazan el pienso.
 - Los corderos llegados en otoño, al haber nacido en verano (sin pastos) están ya acostumbrados a comer pienso compuesto. Junto con las temperaturas más suaves, esto hace que la adaptación al cebadero sea por lo general mejor.
- ▶ **Peso de los corderos:** según su peso, acorde a su edad, establecemos dos grandes grupos de corderos:
 - De 11 a 15 kilos: corderos recién destetados
 - Mas de 15 kilos

Hay que tener en cuenta

Puntos a considerar a la llegada de corderos de entre 11 y 15 kilos:

- ▶ Dejar de 2 a 3 días los animales en los corrales sin clasificarlos.
- ▶ Poner pienso muy palatable en forma de copos, gránulo de 2,5 mm, migaja o harina.
- ▶ Examen minucioso de todos los animales para detectar los más pequeños y enfermos y llevarlos al lazareto.
- ▶ A los 2-3 días los clasificamos por peso y/o sexo.
- ▶ En el caso de que el número de animales enfermos sea elevado o por encima de lo que consideramos normal en la explotación procederemos a realizar una medicación metafláctica preferentemente en agua. Si no podemos de esta forma la segunda opción es inyectar y por último en pienso.
- ▶ Los animales que llevemos al lazareto siempre medicar individualmente mediante fármacos inyectables y si procede medicamos el agua.



- ▶ Si la explotación suele tener problemas de coccidiosis deberíamos usar productos naturales anticoccidióticos.
- ▶ Aportar la paja más palatable de la explotación.
- ▶ Si procede y con la aprobación del veterinario Vacunación para problemas respiratorios.
- ▶ Es importante la rehidratación. Vigilar los consumos de agua y facilitar el que los animales beban. Si es necesario (viajes largos, veranos) incorporar un rehidratante adecuado para el post-trasporte.

Puntos a considerar a la llegada de corderos de más de 15 kilos:

- ▶ Al igual que el grupo anterior poner pienso especial los primeros 3-4 días con gran cantidad de fibra con el fin de evitar enterotoxemias.
- ▶ Aportar paja de buena calidad.
- ▶ Si van a estar muchos días en la explotación y el veterinario lo ve oportuno, vacuna para problemas respiratorios.
- ▶ Clasificarlos por peso y/o sexo.
- ▶ Separar los enfermos al lazareto y tratarlos de forma individual con inyectables.

De forma general:

- ▶ Respetar las densidades según peso.
- ▶ Limpiar los bebederos diariamente.
- ▶ Quitar el pienso desecho de los comederos.
- ▶ Controlar la temperatura y la humedad.
- ▶ Controlar la ventilación y la ausencia de gases como el amoniac y CO₂.
- ▶ Administrar un pienso muy palatable.

