

GAMA NANTIBER

para lechones



Nanta dispone de una gama especial de alimentación para lechones ibéricos.

Las **necesidades nutricionales de los cerdos ibéricos son diferentes a los lechones de capa blanca** y por ello, la gama de piensos para lechones Nantiber está específicamente diseñada para la alimentación de los lechones ibéricos, aportando numerosas ventajas:

- ▶ **Balance nutricional** ajustado a las necesidades de los lechones.
- ▶ **Rica en materias primas** de alta palatabilidad y digestibilidad: productos lácteos, concentrados de proteínas, harina de pescado y cereales tratados.
- ▶ **Incluye aditivos** como acidificantes y probióticos para control de procesos digestivos.



Persigue el objetivo de lograr una óptima salud digestiva, con la máxima seguridad nutricional y un buen crecimiento.

Para ello, incorpora la tecnología **KINETIO™**, que ayuda a formular en base a la velocidad de degradación de los nutrientes, influyendo positivamente en el rendimiento, la tasa de crecimiento y la salud intestinal de los lechones.



La **gama Nantiber para lechones** dispone de un lactoiniciador y de tres preárrteres adaptados a las necesidades de los animales y al manejo de la granja.

► Nantiber Lacto

Lactoiniciador específico para lechones ibéricos, buscando un consumo temprano bajo la madre, sin descuidar la salud digestiva y el máximo crecimiento.

Contiene un alto porcentaje de materias primas lácteas, así como de cereales tratados y harina de pescado.

► Nantiber Junior

Prestárter equilibrado que reduce el estrés del destete, buscando una buena adaptación a la ingesta de alimento seco y potenciando el crecimiento.

Formulado en base a copos de cereales, plasma, harina de pescado y proteína vegetal de alta digestibilidad.

Incorpora aditivos que mejoran la salud digestiva.

► Nantiber Junior Safe

Prestárter que aporta una mayor seguridad digestiva por su perfil nutricional de aditivos y materias primas

► Nantiber Junior AE

Prestárter que busca el óptimo crecimiento tras el destete manteniendo la salud digestiva.



Edad destete	Lactación			Destete								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 semanas	Nantiber Lacto		Nantiber Junior						Nantiber 1			
4 semanas	Nantiber Lacto		Nantiber Junior		Nantiber Junior				Nantiber 1			
>4 semanas	Nantiber Lacto		Nantiber Junior		Nantiber Iniciación		Nantiber Iniciación				Nantiber 1	



- ✓ Realizar los cambios de pienso de forma gradual durante al menos, 4 días.
- ✓ Los lechones deben tener agua potable a libre disposición en bebederos adecuados.

